

نموذج ع-06

بطاقة تشخيص جدلية لشبكة التوزيع العمومي ببلدية جمال

اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة			التنوير العمومي				عدد النقاط الضوئية		المناطق	
			الحالة			نسبة التنوير				
			جيدة	متوسطة	ردينة					
			x			95%	160	حي وسط المدينة	منطقة عدد 1	
				x		90%	30	حي المسعودية		
				x		70%	80	حي الازدهار		
				x	x	100%	110	حي النصر		
			x			80%	120	حي التحرير		
				x	x	100%	160	حي السلامة		
					x	100%	90	حي الرياض		
					x	100%	170	حي الاستقلال		
					x	98%	150	حي المدينة العتيقة		
						0%	0	حي السعادة	منطقة عدد 2	
				x	x	90%	110	حي الوفاق		
				x		50%	30	حي المنزه		
					x	100%	160	حي المنار		
				x	x	70%	100	حي المروج		
				x	x	95%	120	حي الملعب		
				x	x	80%	150	حي النزهة		
				x		30%	30	حي النخيل		
			x	x		60%	50	حي الزهراء	منطقة عدد 3	
				x	x	60%	80	حي الياسمين		
			x			70%	80	حي البساتين		
					x	80%	100	حي الحدائق		
				x	x	70%	130	حي التعمير		
				x	x	60%	80	حي الأمان		
			x	x	x	70%	195	حي الفتح		
				x	x	60%	75	حي الصناعي	منطقة عدد 4	
					x	50%	120	حي التطور		
				x	x	60%	120	حي العمران	منطقة عدد 5	
				x	x	80%	90	حي الجوهرة		
				x	x	70%	70	حي التضامن		
				x	x	60%	70	الطيايرة	منطقة عدد 6	
							3030	المجموع العام		